

## Тема 4.2 Оказание первой помощи при наружном кровотечении




## Кровотечения –

ситуация, когда кровь, в норме находящаяся в сосудистом русле, по разным причинам (чаще – вследствие травмы) покидает сосудистое русло




# Критерии интенсивности кровотечения:

- Интенсивность излития из сосуда
- Степень пропитывания одежды кровью
  - Размер лужи крови
  - Бледность кожи
- Побледнение или посинение носогубного треугольника
- Учащенное сердцебиение
  - Частое дыхание



# Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи




# Выполнение обзорного осмотра



# Способы временной остановки кровотечения

## 1. Прямое давление на рану



# Способы временной остановки кровотечения



## 2. Наложение давящей повязки

# Способы временной остановки кровотечения

## 3. Наложение кровоостанавливающего жгута



## Первая помощь при носовом кровотечении



### Пострадавший в сознании

1. Усадить пациента со слегка наклоненной вперед головой
2. Зажать нос в области крыльев носа на 15-20 минут
3. Положить холод на переносицу
4. Если кровотечение не останавливается – вызвать скорую медицинскую помощь

# Первая помощь при носовом кровотечении

## Пострадавший без сознания

1. Придать пациенту устойчивое боковое положение
2. Контролировать проходимость дыхательных путей
3. Вызвать скорую медицинскую помощь

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**